

07DOOR

yeni
kolleksiyon



güvenlik ve konfor

hakkımızda

1997'de başladığımız Ahşap Kapı üretimimizden elde ettiğimiz tecrübe birikimi ile, sektörün önde gelen üreticilerinden biri haline gelerek güven ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımızı 2021 yılında markalarımıza dahil olan 07DOOR ile Antalya Kepez Bölgesinde 3000m2'si kapalı, toplamda 5000m2 alanda faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

İçindekiler

Lake Kapılar	04-05
Laminat Kapılar	24-25
Yangına Dayanıklı Kapılar	30-33
Panel Kapılar	34-39
Yangın Kapısı	40-43
Şaft Kapağı	43

07DOOR

yeni
koleksiyon

güvenlik ve konfor

lake kapılar



Lake Kapı Teknik Özellikler

- 6 -8-12-18 mm gibi farklı kalınlıklardaki MDF üzerine CNC makinelerinde istenilen desenler işlenebilmektedir.
- Kanat kalınlığı min. 42mm gelmektedir. İsteğe bağlı arttırılabilir.
- İstenilen renkte boyanabilmektedir. Lake tonları ayarlanabilir. (parlak, ipek-mat, mat vb.)
- Fabrikasyondur, cilalı işlemleri beyazdır.
- 7-8 kat cila işlemi yapılarak imal edilmesi sağlanır.
- Oksitlenmelere karşı sağlam bir şekilde üretilir.
- Montaj işlemleri hassas bir şekilde yapılır.
- Ses yalıtımlı ve yangın dayanımlı hale getirilebilir.
- Kapı ağırlığı arttırılabilir.
- Özel üretim yapılabilmektedir.
- Üretimlerimiz TSE Standartlarında olup, ISO 9001 – 2015
- Hizmet yeterlilik belgelerine sahiptir.



LK001



LK002



LK003



LK004



ürün kategorisi



LK005



LK006



LK007



LK008



LK009



LK0010



ürün
kategorisi



LK0011



LK0012



LK0013



LK0014



LK0015



LK0016

ürün kategorisi



LK0017



LK0018



LK0019



LK0020



LK0021



LK0022



ürün
kategorisi



LK0023



LK0024



LK0025



LK0026




LK0027



LK0028

ürün
kategorisi



LK0029



LK0030



LK0031



LK0032



LK0033



LK0034

tasarım ve kalite

laminat-
kapılar




Laminat Kapı Teknik Özellikler

- Teknik şartnamelere uygundur.
- Kraft dolgulu, çita dolgulu veya okal suntalı olarak üretimi yapılır.
- Yangın yönetmeliklerine uygun olarak 30 – 60 – 90 Dk yangına dayanıklı üretim yapılır.(Opsiyonel)
- Paslanmaz, plastik tekmelik ve menfez uygulanabilir.(Opsiyonel)
- Ses yalıtım uygulanabilir.(Opsiyonel)
- Camlı ya da camsız olarak üretilir.
- Gentaş renk kartelasında seçmiş olduğunuz bütün laminat renkleri (ahşap desen – düz renk – doğaltaş – beton görünümlü) ile üretim yapılır.
- Bu kapı çeşidi lamine kapılar ile karıştırılmamalıdır. Her iki kapıda aynı işlemleri görmelerine rağmen farklılık gösterirler. Bu farklılık renkleri, malzeme kalınlıkları ve tasarımlarından kaynaklanır. Bu yüzden lamine ve laminat kapıların renkleri ve fiyatları arasında farklılıklar görülür.
- Üretimlerimiz TSE Standartlarında olup, ISO 9001 – 2015 yeterlilik belgelerine sahiptir.


Renk Seçenekleri...




AMBER
NEW



ANTIQUE



DEEP
BLUE



VERDE
LIMONE



ürün
kategorisi



5412



4642



9686



4543



3156



5610

modern dizayn

yangınla
dayanıklı



Yangına Dayanıklı Kapı Teknik Özellikler

Ürünlerimizde MAYK Marka TS EN 1634-1 • BS 476/22 TEST KANITLI ve SERTİFİKALI EI30-S, EI60-S, EI90-S ve EI120-S YANGIN DAYANIM PERFORMANSLI YANGIN KAPILARI BİLEŞENLERİ kullanılmaktadır.

- Laminat Kaplamalı ya da Lake Boyalı olarak üretim yapılır.
- Laminat Kaplamalı kapılar sac kasalı olarak üretilir.



1- KAPI KANADI



30 Dakika için
44 mm



60 Dakika için
54 mm




90 Dakika için
64 mm




120 Dakika için
60 mm

2- MENTEŞELER



Yaprak Menteşe



Gizli Menteşe



Pivot Menteşe

3- KAPI KAPATICISI



Dirsek Kollu



Kayar Kollu



Gizli



Zemin Tipi

4- KİLİT VE KORUMA KİTİ



Kartlı Geçiş Sistemleri



Oda ve WC Tipi



Çarpma Kapı Tipi



Barelli Tip

+



Kilit Koruma Pedleri

5- FİTİLLER



Yangın ve duman fitilleri; oluşan soğuk dumanı, sıcak dumanı ve yangın geçişini engeller.

6- GİYOTİN



Kapının altı ve eşik arasında boşluğun kapatılması, yangın ve duman sızdırmazlığı, akustik yalıtım ve ışık geçirmezliği sağlar.

yenilikçi çözümler

panel kapılar




Amerikan Panel Kapı Teknik Özellikler

- 36mm MDF Kasa
- 9mm*8cm Pervaz
- Hareli ve düz seçenekleri vardır
- Poliüretan panel kapı boyası
- İstenilen ölçü, renk ve panel modellerinde üretim yapılabilmektedir
- Camlı veya camsız olarak üretim yapılabilmektedir
- Üretimlerimiz TSE Standartlarında olup, ISO 9001 – 2015 Hizmet yeterlilik belgelerine sahiptir.

Renk Seçenekleri...






ELEGAN

GRANITE
GREY

MOCHIA



SİYAH

LIGHT
BROWNBLUE
GREYCAFE
MOKKA

BRONZE



ürün kategorisi



MYRA



OLYMPUS



PATARA



PATRAS



PERGE



SARA

_yüksek kalite


_iç mekan tasarım

yangın
kapıları



Yangın Kapı ve Şaft Kapağı Teknik Özellikler

- Teknik şartnamelere uygun
- 60 – 90 – 120 Dakika yangına dayanıklı
- Dışarıdan kilitli olsa bile içeriden kapıyı açabilen panikbar
- Sıcaklıkla genişerek dumanı sızdırmayan conta
- Duman sızdırmazlık sağlayan kapı altı giyotin(opsiyonel)
- Tek veya çift kanat özelliği
- Menfez eklenebilir (opsiyonel)
- Yaylı menteşe
- İstenilen ral rengi ile boyalı



ÇİFT KANAT

TEK KANAT



ŞAFT KAPAĞI



07DOOR

yeni
koleksiyon

Odabaşı Mah. Palmiye Cad.
BEHAS GRUP No: 253
Kepez / ANTALYA

www.07door.com
info@07door.com

+90 532 671 8515

07 DOOR
 **BEHAS**
GRUP
KURULUŞUDUR